Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC5V2_CP6DW166

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6clsdDw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6clsdDw166

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour optimiser le confort thermique tout au long de l'année. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il fonctionne comme un destratificateur d'air, contribuant ainsi à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Ce moteur DC est reconnu pour sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence, rendant le ventilateur pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Design et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver.

Performance et Utilisation

Avec un diamètre de 166 cm, le Modulo offre une puissance de ventilation de 5240 à 17680 m³/h, avec une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM et un niveau sonore de 28 à 45 dB. Sa consommation varie de 8 à 40 Watts, assurant une utilisation économe en énergie.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans votre pièce, réduisant ainsi la perte de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Cela permet non seulement d'améliorer le confort, mais aussi de réaliser des économies sur votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, pales fermées
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



