

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chocolat pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC6V2_CP6BK166

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6clsdBk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6clsdBk166

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une destratification en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Sa technologie Hyper Silence assure un fonctionnement quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage et Pales

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales. Le modèle actuel comprend des pales fermées (P6 - closed blades) adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Le Modulo mesure 166 cm de diamètre, avec une puissance de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation énergétique de 8-40 Watts. Il est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en économisant de l'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur chocolat
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: chocolat
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional

