Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chocolat pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC6V2_CP6WI132

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6clsdWi132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6clsdWi132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie avec peu d'entretien. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Modulo, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ce qui les rend parfaits pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage et Pales

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend des pales fermées (closed blades), idéales pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Dimensions et Consommation

Avec un diamètre de 132 cm, le Modulo offre une puissance de 3850-12990 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air efficace pour maintenir une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi la perte de chaleur et augmentant le confort tout en diminuant la facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, combinant design, efficacité et confort.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en mode hiver, 60 à 90 m² en mode été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc, pales fermées
Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

Prolongateurs disponibles : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

