

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chocolat pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup> 600,90 €

Référence KL\_DC6V2\_CP5DW166

### Modulo Regular

#### Modulo\_DC6\_P5clsdDw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



### Description du produit :

#### Modulo Regular

#### Modulo\_DC6\_P5clsdDw166

---

Le ventilateur de plafond Modulo est un modèle modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un atout pour réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, garantissant un niveau sonore presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Design et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se composent de 3 unités. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Spécifications des Pales

Le modèle actuel inclut des pales fermées de 166 cm (non compatibles avec un kit lumineux), adaptées pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

Taille : 166 cm, Matériau : Bois, Puissance : 4630 - 16870 m<sup>3</sup>/h, RPM : 65-170, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 en fonction de la température.

### Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, améliorant le confort et réduisant la facture d'électricité.

**Modulo Regular** est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation : 4 à 13 Watts

---

Finition : 3 pales en bois sombre, moteur chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm disponibles

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : chocolat

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Montaje con barra de  
60 cm opcional

