

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chocolat pales bois clair sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC6V2_CP5SW132

Modulo Regular

Modulo_DC6_P5clsdSw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC6_P5clsdSw132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie Avancée

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec des roulements à billes auto-lubrifiés. Cette technologie assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie.

Silence et Efficacité

Le moteur DC du Modulo garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Ce ventilateur est presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Utilisation

Le modèle actuel est équipé de pales fermées (P5 - closed blades) adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver. Avec un diamètre de 132 cm, une puissance de 3450-12480 m³/h, et une consommation de 3-21 Watts, il assure une ventilation efficace et silencieuse (28-45 dB).

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

Économie d'Énergie

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En hiver, il homogénéise la chaleur, évitant l'accumulation de chaleur au plafond et assurant un confort accru tout en diminuant votre facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution modulable et efficace pour vos besoins de ventilation.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur chocolat
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui

- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : chocolat
 Couleurs des Pales: Bois massif clair
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional

