Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC basalte et bois sombre 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP5DW166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P5ClsdDw166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P5ClsdDw166

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, conserve les mêmes performances techniques avec un design plus discret. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, combinant efficacité et silence absolu grâce à son moteur DC.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, ce qui le rend idéal pour les espaces nécessitant un calme absolu comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. La version actuelle inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 4630 - 16870 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant le contrôle des vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Ce système peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation en mode ventilation pour l'été et déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Slim optimise la circulation de l'air, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation énergétique. En tant que régulateur thermique, il assure un confort optimal et des économies d'énergie, tout en étant un ajout esthétique à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre lyophilisé
- Finition moteur : Gris Basalte sombre
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm





