

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC basalte et bois sombre 30 à 60 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence KL\_DC1SLIM\_CP5DW166

**Modulo garantie 10 ans.**

**Modulo Slim DC1\_P5CIsdDw166**

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



**Description du produit :**

**Modulo garantie 10 ans.**

**Modulo Slim DC1\_P5CIsdDw166**

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, conserve les mêmes performances techniques avec un design plus discret. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, combinant efficacité et silence absolu grâce à son moteur DC.

### Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, ce qui le rend idéal pour les espaces nécessitant un calme absolu comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. La version actuelle inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 4630 - 16870 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant le contrôle des vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales.

### Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Ce système peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation en mode ventilation pour l'été et déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Slim optimise la circulation de l'air, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation énergétique. En tant que régulateur thermique, il assure un confort optimal et des économies d'énergie, tout en étant un ajout esthétique à votre intérieur.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m<sup>3</sup>/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre lyophilisé
- Finition moteur : Gris Basalte sombre
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

---

## Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Non  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :



