

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC marron et pales bois sombre 10 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_DC2SLIM_CP5DW106

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC2_P5CIsdDw106

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC2_P5CIsdDw106

Découvrez le Modulo Slim, une version affinée du Modulo Regular, qui conserve les mêmes performances techniques tout en offrant un design plus discret. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, combinant efficacité et silence absolu grâce à son moteur DC (courant continu).

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure une gestion optimale de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Ce ventilateur est idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres, étant pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut des pales fermées (closed blades), adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et 40 à 60 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 106 cm, ce ventilateur en bois offre une puissance de 2450-7240 m³/h, une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C.

Le Modulo Slim assure un brassage d'air optimal et une température ambiante équilibrée, contribuant à une utilisation efficace de l'énergie de chauffage. En hiver, il homogénéise la chaleur pour un confort accru et des économies d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en mode déstratificateur, 10 à 20 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat et Wi-Fi intégré
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre lyophilisé
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de M² en mode Ventilation: 0-20
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Non
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



Montaje con barra de 60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

