

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC marron et pales bois blanc 25 à 40 m<sup>2</sup> 550,90 €  
Référence KL\_DC2SLIM\_CP5WI132

**Modulo garantie 10 ans.**

**Modulo Slim DC2\_P5CIsdWi132**

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



**Description du produit :**

**Modulo garantie 10 ans.**

**Modulo Slim DC2\_P5CIsdWi132**

Découvrez le **Modulo Slim**, la version affinée du Modulo Regular. Ce ventilateur de plafond combine élégance et discrétion tout en conservant la puissance et l'efficacité de son moteur DC. En plus de rafraîchir votre espace, il agit comme un déstratificateur d'air, garantissant un confort optimal grâce à son fonctionnement ultra silencieux.

### Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure une gestion efficace de la vitesse, une durabilité accrue et une consommation énergétique réduite. Ce ventilateur est si silencieux qu'il reste pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces où le calme est essentiel comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. La version actuelle inclut des pales fermées (P5 - closed blades), adaptées pour des espaces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, offrant un contrôle total sur les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales.

### Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, garantissant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver. Cela permet de maintenir une température équilibrée tout en optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En hiver, le Modulo Slim redistribue la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort thermique de votre espace. Ce ventilateur est non seulement un atout esthétique mais aussi un régulateur thermique efficace, faisant de lui un choix judicieux pour votre intérieur.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> (déstratificateur), 25 à 40 m<sup>2</sup> (ventilation)
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m<sup>3</sup>/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc lyophilisé
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

---

Options disponibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de M<sup>2</sup> en mode Ventilation: 0-20  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Non  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chocolat  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Non  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

### **Galerie de produits :**



Montaje con barra de 60 cm opcional  
En opción tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

