

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC blanc et bois blanc 30 à 60 m²

380,90 €

Référence KL_DC4SLIM_CP5WI166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC4_P5CIsdWi166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC4_P5CIsdWi166

Découvrez le Modulo Slim, la version affinée et discrète du Modulo Regular. Bien que son design soit plus fin, il conserve les mêmes performances techniques grâce à son moteur identique.

Fonctionnalités

Le Modulo Slim ne se contente pas d'être un simple ventilateur de plafond, il agit également comme un déstratificateur d'air. Équipé d'un moteur DC (courant continu), il offre une efficacité énergétique remarquable et un fonctionnement ultra silencieux, idéal pour les espaces où le silence est d'or.

Le moteur DC assure une gestion optimale de la vitesse, une longue durée de vie et une consommation d'énergie réduite. Même à vitesse maximale, seul le doux bruit de l'air en mouvement est perceptible.

Idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres, le Modulo Slim garantit un confort d'utilisation inégalé.

Installation et Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à vos besoins. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 4630 - 16870 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Contrôle et Technologie

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, offrant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Économie d'Énergie

En équilibrant la température ambiante, le Modulo Slim optimise l'utilisation de l'énergie de chauffage, réduisant ainsi votre facture d'électricité. Ce ventilateur est un véritable régulateur thermique, garantissant un confort toute l'année.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 90 à 120 m² (déstratificateur), 30 à 60 m² (ventilation)
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)

- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé, bois blanc
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 Kg (brut 8 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



