Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC laiton et bois noir 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP5BK166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P5ClsdBk166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P5ClsdBk166

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, se distingue par son design discret tout en conservant les mêmes performances techniques. Ce ventilateur de plafond fonctionne également comme un déstratificateur d’air, offrant une ventilation efficace et ultra silencieuse grâce à son moteur DC.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure une gestion optimale de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Ce ventilateur est idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres, étant pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de fixation de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La version actuelle inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 4630 - 16870 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, allant de la vitesse 1 pour 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande, permettant une utilisation en mode ventilation pour l'été et en mode déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Slim assure un brassage d'air optimal, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation énergétique, ce qui en fait un choix judicieux pour une utilisation toute l'année.

Caractéristiques Techniques


- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory et Timer : Oui, de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 Kg (Brut 8 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: bois massif noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm





