

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC laiton et bois sombre 10 à 20 m<sup>2</sup> 530,90 €  
Référence KL\_DC5SLIM\_CP5DW106

**Modulo garantie 10 ans.**

**Modulo Slim DC5\_P5ClsdDw106**

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



**Description du produit :**

**Modulo garantie 10 ans.**

**Modulo Slim DC5\_P5ClsdDw106**

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, offre les mêmes performances techniques avec un design plus discret. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, combinant efficacité et silence absolu grâce à son moteur DC.

### Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Il est idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres, étant pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS ou bois, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P5 avec pales fermées est conçu pour des pièces de 15 à 20 m<sup>2</sup> en été et 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications Techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 2450-7240 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

### Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Ce système peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation en été et une destratification en hiver, optimisant ainsi le confort thermique et les économies d'énergie.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 10 à 20 m<sup>2</sup> en mode ventilation
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Slim est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un ventilateur de plafond design, efficace en été et un excellent déstratificateur en hiver, tout en étant un régulateur thermique fiable de la gamme Klassfan.

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de M<sup>2</sup> en mode Ventilation: 0-20  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Non  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Non  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Pour extérieur : Non  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

### Galerie de produits :



Montaje con barra de 60 cm opcional  
En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

