Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC laiton et bois blanc 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP5WI166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P5ClsdWi166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P5ClsdWi166

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, allie discrétion et performance. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d’air, offrant un moteur DC (courant continu) qui assure une efficacité énergétique remarquable et un fonctionnement ultra silencieux.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim garantit une gestion optimale de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique. Ce ventilateur est si silencieux qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible. Idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux et chambres.

Design et Installation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P5 avec pales fermées de 166 cm est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 4630 - 16870 m³/h
- Vitesse : 65-170 RPM
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et la direction des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 pour des températures de 0°C à plus de 28°C. Le thermostat peut être désactivé pour passer en mode ventilation pour l'été et destratification pour l'hiver.

Économie d'Énergie

Le Modulo Slim optimise la circulation de l'air pour maintenir une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les coûts énergétiques. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, améliorant le confort et l'efficacité énergétique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré
- Nombre de Vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc lyophilisé
- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures


- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 Kg, Brut 8 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Avec ses options de prolongateurs et son design élégant, le Modulo Slim est un choix incontournable pour ceux qui recherchent un ventilateur de plafond performant et esthétique.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm





