Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC chocolat et bois sombre30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC6SLIM_CP5DW166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P5ClsdDw166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P5ClsdDw166

Découvrez le Modulo Slim, le modèle compact et discret du Modulo Regular, qui conserve les mêmes performances techniques avec un design plus fin. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, offrant une ventilation efficace et ultra silencieuse grâce à son moteur DC.

Caractéristiques du moteur DC

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible. Idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres.

Installation et personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 avec pales fermées de 166 cm est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 4630 - 16870 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Mode destratification

En hiver, le Modulo Slim homogénéise la chaleur dans votre pièce, réduisant les pertes de chaleur dues à la stratification de l'air chaud au plafond. Cela assure un confort thermique optimal et des économies d'énergie significatives.

Caractéristiques techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat et Wi-Fi intégré
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Chocolat
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm


- Poids : 6 kg, brut 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm



