Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC chocolat et bois blanc 10 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_DC6SLIM_CP5WI106

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P5ClsdWi106

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P5ClsdWi106

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, se distingue par son design plus discret tout en conservant les mêmes performances techniques. Ce ventilateur de plafond, également déstratificateur d'air, est équipé d'un moteur DC qui assure une efficacité énergétique remarquable et un fonctionnement ultra silencieux, idéal pour les espaces nécessitant un calme absolu comme les chambres ou les bureaux.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim offre une gestion optimale de la vitesse, une durabilité accrue et une consommation énergétique réduite. Il reste quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en mode déstratificateur, 10 à 20 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable (pales fermées)
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Télécommande : Klassfan avec fonctions avancées (minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, Wifi)
- Nombre de Vitesses : 6, débit d'air de 2450 à 7240 m³/h
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc lyophilisé, moteur chocolat
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory et Timer : Oui, de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 6 Kg (brut 8 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

- Prolongateurs disponibles en 60, 120, 180 cm

Fonctionnalités Avancées

La télécommande FullFlow incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wifi, et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant ainsi une ventilation optimale en été et une déstratification efficace en hiver. Cela permet de maintenir une température ambiante équilibrée et de réduire les coûts énergétiques.

En conclusion, le Modulo Slim est bien plus qu'un simple ventilateur. C'est un régulateur thermique performant qui garantit un confort optimal tout au long de l'année, tout en étant une valeur sûre de la gamme Klassfan.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de M² en mode Ventilation: 0-20
Nombre de m² en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Non
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



