Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC chocolat et pales bois blanc 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC6SLIM_CP5WI132

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P5ClsdWi132

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P5ClsdWi132

Découvrez le Modulo Slim, l'élégant ventilateur de plafond qui combine discrétion et performance. Ce modèle est le complément parfait du Modulo Regular, partageant les mêmes caractéristiques techniques, mais avec un design plus fin et subtil.

Performance et Silence

Le Modulo Slim fonctionne comme un déstratificateur d'air, offrant une ventilation efficace et ultra silencieuse grâce à son moteur DC. Ce moteur assure un contrôle précis de la vitesse, une longévité accrue et une efficacité énergétique remarquable. Jusqu'à la vitesse 3, le Modulo Slim est pratiquement inaudible, ce qui le rend idéal pour les espaces où le silence est primordial, tels que les salons, bureaux ou chambres.

Design et Adaptabilité

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Actuellement, le modèle est équipé de pales fermées (P5 - closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque Modulo Slim est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, minuterie, thermostat, Wi-Fi, et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation optimale en été et en hiver grâce à la fonction de déstratification.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo Slim assure une répartition homogène de la chaleur, réduisant les pertes thermiques et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En équilibrant la température de la pièce, il améliore le confort tout en réduisant votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation

- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, contrôlable via télécommande
- Télécommande : Klassfan, Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré via Tuya
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé bois blanc
- Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg, brut 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

