

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC basalte et bois noir 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP6BK132

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P6ClsdBk132

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P6ClsdBk132

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, conserve les mêmes performances techniques avec un design plus discret. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, équipé d'un moteur DC (courant continu) qui assure une efficacité énergétique et un fonctionnement ultra silencieux.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim offre un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, et une durabilité exceptionnelle. Idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Actuellement, le modèle est équipé de pales fermées, non compatibles avec un kit lumineux, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Dimensions : 132 cm de diamètre, matériau en bois, puissance de 3850-12990 m³/h, RPM de 70-210, niveau sonore de 28-45 dB, consommation de 3-21 Watts.

Fonctionnalités

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. Il peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Le Modulo Slim assure une circulation d'air homogène, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage, réduisant ainsi vos coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, contrôlable via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré
- Nombre de vitesses : 6, débit de 2450 à 7240 m³/h
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir lyophilisé
- Finition moteur : Gris Basalte sombre
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg, brut 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: bois massif noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



Montaje con barra de 60 cm opcional
En opción tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

