Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC basalte et bois sombre 30 à 60 m²

390,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP6DW166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P6ClsdDw166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P6ClsdDw166

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, conserve les mêmes performances techniques avec un moteur identique, tout en offrant un design plus discret et élégant.

Fonctionnalités

Le Modulo Slim n'est pas seulement un ventilateur de plafond, c'est aussi un déstratificateur d'air. Équipé d'un moteur DC, il offre une efficacité énergétique exceptionnelle et un fonctionnement ultra silencieux, garantissant un confort optimal.

Grâce à sa technologie Hyper Silence, le Modulo Slim est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, ce qui le rend idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Design et Installation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La version actuelle inclut des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Commande et Contrôle

Tous les ventilateurs de la série Modulo sont équipés d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi, et le sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie

Le Modulo Slim assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En homogénéisant la chaleur, il améliore le confort tout en réduisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 90 à 120 m² (déstratificateur), 30 à 60 m² (ventilation)
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre lyophilisé

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 Kg (brut 8 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
6 cm
9 cm
17 cm
15 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm





