Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC basalte et bois clair 10 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP6SW106

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_CP6Sw106

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_CP6Sw106 Modulo Slim est le petit frère du Modulo Regular, techniquement le produit est similaire , le moteur est identique , seul son aspect extérieur est plus fin et discret. Le Modulo Slim est un

ventilateur de plafond mais aussi un déstratificateur d’air. Sous cette dénomination on retrouve un excellent ventilateur DC (courant continu) efficace et ultra silencieux pour un confort d' utilisation optimal. Le moteur DC du Modulo garantit une combinaison efficiente de contrôle de la vitesse, de fonctionnement silencieux, de longue durée de vie et d' éfficacite énergétique. De plus, le Modulo est Hyper silence, il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures seul le mouvement de l' airpeut éventuellement être entendu. Vous pouvez profiter de ce ventilateur dans les pièces sensibles aux bruits comme un salon, une salle de travail, un bureau ou une chambre.

Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et de 25 cm . En option,nous proposons des tiges de 60 ,120 et 180

Tous les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales , soit en ABS léger et résistant , soit en bois .

Selon les préférences 2 ou 3 pales pales peuvent être montées sur le moteur.

La combinaison actuelle comprend un type de jeu de pales :

P6 - closed blades,pales fermées, (kit lumineux non adaptable) , pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et 40 à 60 m² en mode hiver.

Taille 106 cm, matériau -bois, Puissance 2450-7240m²/h, RPM 85-245 , Niveau sonore 28- 45 Db, Consommation 3-13 Watts

Tous les ventilateurs de plafond de la série Modulo sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow. Elle permet d'accéder à toutes les fonctions disponibles, sélection des vitesses, allumage/extinction , minuterie, thermostat, wi-fi , changement du sens de rotation des pales .

Le thermostat permet de sélectionner automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante.

Lorsque le thermostat est activé, le ventilateur de plafond se comporte comme suit:

0-19° C , vitesse 1

19- 21° C, vitesse 2

22- 23° C, vitesse 3

24-26° C, vitesse 4

26-28 ° C, vitesse 5

A partir de 28° C vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé par la télécommande.

Vous accédez donc à la fonction ventilation pour l' été et à la fonction destratification pour l'Hiver .

Le ventilateur de plafond assure le brassage de l' air et une température ambiante équilibrée, ainsi qu'une utilisation optimale de l' énergie de chauffage utilisée.

Comme l' air réchauffé a un poids plus léger que l' air froid ambiant, il monte au plafond et s' y accumule. En bas, dans votre zone de vie, il fait toujours plus froid qu' au plafond. Plus le plafond est haut, plus la perte de chaleur est importante, d'où l' intérêt d' un destratificateur. Ce ventilateur de plafond permet une homogénéisation de la chaleur dans votre pièce à vivre, avec cet équilibre de la température de la pièce vous gagnez en confort et vous économisez sur votre facture d' éléctricité.

Le Modulo Slim, plus qu' un ventilateur design efficace en été et formidable destratificateur en Hiver, est un véritable régulateur thermique pour vos pièces à vivre, une valeur sûre dans la la gamme Klassfan .

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m² - mode ventilation de 10 - 20 m2

Système d'éclairage : Sans. Le Kit lumière n' est pas adaptable car pales fermées (closed blades)

Système réversible : Oui , mode été / hiver depuis la télécommande

Télécommande : Klassfan , Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur , thermostat, et Wifi intégré via tuya

Nombre de Vitesses : 6 - de 2450 à 7240 M3/h en version

Consommation (Watts) : 3 Watts à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé bois clair

Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm. (la version 60 cm sur l'image est une option)

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui.

Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 106 cm
Poids : 6 Kg, Brut 8 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :
Couleur: Graphite, Bois clair

Options possibles :

- Prolongateurs 60, 120, 180 Cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de M² en mode Ventilation: 0-20
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Non
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :







