

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC basalte et bois blanc 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP6WI132

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P6ClsdWi132

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC1_P6ClsdWi132

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, se distingue par son design discret tout en conservant les mêmes performances techniques. Équipé d'un moteur DC, ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, offrant une efficacité énergétique et un fonctionnement ultra silencieux pour un confort optimal.

Performance et Silence

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, une longue durée de vie et une consommation d'énergie réduite. Ce modèle est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, rendant son utilisation idéale dans des espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à différents besoins d'installation.

Configurations de Pales

Les pales du Modulo Slim sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Selon vos préférences, vous pouvez monter 2 ou 3 pales sur le moteur. La configuration actuelle inclut des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3850-12990 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

Thermostat Intelligent

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi une ventilation optimale en été et une déstratification efficace en hiver. Voici les réglages automatiques :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant un contrôle manuel complet.

Économie d'Énergie

En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, le Modulo Slim contribue à une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les coûts de chauffage et augmentant le confort.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré
- Nombre de vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc lyophilisé
- Finition moteur : Gris Basalte sombre
- Installation possible sur plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :





En option tige de 80 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extensibile 60 cm

