Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC marron et pales bois blanc 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC2SLIM_CP6WI166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC2_P6ClsdWi166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC2_P6ClsdWi166

Découvrez le Modulo Slim, une version affinée et discrète du Modulo Regular, tout en conservant les mêmes performances techniques et un moteur identique. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, offrant une ventilation efficace et ultra silencieuse pour un confort optimal.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu. Idéal pour les pièces sensibles au bruit comme le salon, le bureau ou la chambre.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 - closed blade de 166 cm est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et 90 à 120 m² en mode hiver.

Avec une taille de 166 cm, ce ventilateur en bois offre une puissance de 5240 à 17680 m³/h, des RPM de 65 à 170, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 8 à 40 Watts.

Fonctionnalités

Tous les ventilateurs de la série Modulo sont équipés d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande, vous permettant de passer en mode ventilation pour l'été et déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Slim assure une circulation d'air équilibrée et une utilisation optimale de l'énergie de chauffage, réduisant ainsi vos factures d'électricité. En tant que régulateur thermique, il homogénéise la chaleur dans votre espace de vie, offrant confort et économies d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 90 à 120 m² - mode ventilation de 30 à 60 m²
- Système d'éclairage : Non adaptable (pales fermées)
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Télécommande : Klassfan, Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wifi intégré via Tuya
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2450 à 7240 m³/h
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé bois blanc
- Finition Moteur : Marron avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 Kg, Brut 8 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
6 cm
9 cm
17 cm
15 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm





