

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC chrome et pales bois sombre 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC3SLIM_CP6DW132

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC3_P6ClsdDw132

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC3_P6ClsdDw132

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, se distingue par son design plus discret tout en conservant les mêmes performances techniques. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, offrant une ventilation efficace et ultra silencieuse grâce à son moteur DC.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique remarquable. Il est idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres, étant pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P6 avec pales fermées est adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3850 à 12990 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Le ventilateur assure une circulation d'air équilibrée, réduisant les pertes de chaleur dans les pièces à plafond élevé et contribuant à des économies d'énergie. En été, il ventile efficacement, tandis qu'en hiver, il homogénéise la chaleur, améliorant ainsi le confort thermique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² (déstratificateur), 25 à 40 m² (ventilation)
- Système d'éclairage : Non adaptable (pales fermées)
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Télécommande : Klassfan, Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wifi intégré via Tuya
- Nombre de Vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre lyophilisé
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 Kg (Brut 8 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

