

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC chrome et pales bois clair 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC3SLIM_CP6SW132

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC3_P6CIsdSw132

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC3_P6CIsdSw132

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, combine élégance et discrétion avec une performance technique similaire. Ce ventilateur de plafond, également conçu comme un déstratificateur d'air, est doté d'un moteur DC (courant continu) qui assure une efficacité énergétique remarquable et un fonctionnement ultra silencieux.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim offre un contrôle précis de la vitesse, une longévité accrue et une consommation énergétique optimisée. Il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences. La version actuelle inclut des pales fermées (closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3850-12990 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Tous les ventilateurs de la série Modulo sont équipés d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant de passer en mode ventilation pour l'été et en mode déstratification pour l'hiver. Ce ventilateur assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En tant que régulateur thermique, le Modulo Slim est un choix judicieux pour maintenir un confort optimal et réduire les coûts énergétiques, tout en offrant un design moderne et fonctionnel.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Télécommande : Klassfan, Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré via Tuya
- Nombre de Vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair lyophilisé
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (60 cm en option)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



Montaje con barra de 60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

