

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC chrome et pales bois clair 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC3SLIM_CP6SW166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC3_P6ClSdSw166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC3_P6ClSdSw166

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, conserve les mêmes performances techniques tout en offrant un design plus discret. Ce ventilateur de plafond fonctionne également comme un déstratificateur d'air, intégrant un moteur DC (courant continu) pour une efficacité énergétique et un silence exceptionnel.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle optimal de la vitesse, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Ce ventilateur est idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres, étant pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La version actuelle comprend des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Ce modèle offre une puissance de 5240 à 17680 m³/h, avec une consommation de 8 à 40 Watts et un niveau sonore de 28 à 48 dB.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Le Modulo Slim assure une circulation d'air équilibrée, réduisant les pertes de chaleur et améliorant le confort thermique tout en économisant sur les coûts énergétiques. Il est un choix judicieux pour réguler la température de vos espaces de vie, été comme hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, contrôlable via télécommande
- Télécommande : Klassfan, avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat et Wi-Fi intégré
- Nombre de Vitesses : 6, de 2450 à 7240 m³/h
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair lyophilisé
- Finition Moteur : Chrome
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 Kg, brut 8 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



