Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC blanc et bois clair 30 à 60 m²

390,90 €

Référence KL_DC4SLIM_CP6SW166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC4_P6ClsdSw166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC4_P6ClsdSw166

Découvrez le Modulo Slim, la version affinée du Modulo Regular. Bien que partageant le même moteur performant, le Modulo Slim se distingue par son design plus fin et discret, idéal pour s'intégrer harmonieusement dans votre intérieur.

Le Modulo Slim ne se limite pas à être un simple ventilateur de plafond ; il agit également comme un déstratificateur d'air. Équipé d'un moteur DC, ce ventilateur assure une efficacité énergétique remarquable tout en étant ultra silencieux, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim offre un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible. Ce ventilateur est parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, sont modulables : vous pouvez choisir d'en installer 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P6 - closed blade de 166 cm est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Avec un diamètre de 166 cm, ce ventilateur en bois clair offre une puissance de 5240 à 17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, et un niveau sonore de 28 à 48 dB. Sa consommation varie de 8 à 40 Watts.

Fonctionnalités

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi, et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Le Modulo Slim assure une répartition homogène de la chaleur dans votre pièce, réduisant ainsi la consommation d'énergie et augmentant votre confort. En hiver, il permet de récupérer la chaleur accumulée au plafond, optimisant ainsi l'utilisation de votre chauffage.

Caractéristiques Techniques


- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Télécommande : Klassfan, avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair lyophilisé
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 Kg (8 Kg brut)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Slim est plus qu'un simple ventilateur ; c'est un régulateur thermique design et efficace, une valeur sûre de la gamme Klassfan.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm





