Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC blanc et bois blanc 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC4SLIM_CP6WI166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC4_P6ClsdWi166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC4_P6ClsdWi166

Découvrez le Modulo Slim, la version affinée du Modulo Regular, offrant la même excellence technique avec un design plus discret. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, combinant efficacité et silence absolu grâce à son moteur DC.

Caractéristiques

- Moteur DC pour un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique optimale.
- Pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.
- Livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.
- Jeux de pales en ABS léger et résistant ou en bois, avec possibilité de montage de 2 ou 3 pales selon les préférences.
- Combinaison actuelle : P6 - pales fermées de 166 cm, non compatible avec un kit lumineux, pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et 90 à 120 m² en mode hiver.
- Dimensions : 166 cm, Matériau : Bois, Puissance : 5240 - 17680 m³/h, RPM : 65-170, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 8-40 Watts.

Fonctionnalités

- Télécommande et récepteur FullFlow inclus, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.
- Thermostat intégré ajustant automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse de 1 à 6 selon la température.
- Fonctionnalités été/hiver pour une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver, assurant une température ambiante équilibrée et une consommation énergétique réduite.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Mode déstratificateur 90 à 120 m², mode ventilation 30 - 60 m².
- Système d'éclairage : Non adaptable avec pales fermées.
- Système réversible : Oui, contrôlable via télécommande.
- Nombre de vitesses : 6, de 2450 à 7240 m³/h.
- Consommation : 3 à 13 Watts.
- Finition : 3 pales en bois blanc plein lyophilisé.
- Installation possible sur un plafond en pente à 15°.
- Dimensions : Diamètre 166 cm, Poids 6 kg (brut 8 kg).
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

Options

- Prolongateurs disponibles en 60, 120, et 180 cm.


Le Modulo Slim est plus qu'un simple ventilateur. Il est un régulateur thermique efficace, assurant confort et économies d'énergie tout au long de l'année.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm





