

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC laiton et pales bois sombre 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP6DW132

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P6ClsdDw132

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P6ClsdDw132

Découvrez le Modulo Slim, le modèle compact du Modulo Regular. Bien que partageant le même moteur performant, le Modulo Slim se distingue par son design plus fin et discret, idéal pour s'intégrer harmonieusement dans votre intérieur.

Fonctionnalités et avantages

Le Modulo Slim ne se contente pas d'être un simple ventilateur de plafond, il agit également comme un déstratificateur d'air. Équipé d'un moteur DC à courant continu, ce ventilateur est à la fois ultra silencieux et économe en énergie, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Grâce à son moteur DC, le Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Son fonctionnement est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Ce ventilateur est parfait pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres.

Installation et personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à toutes les configurations de plafond.

Les pales du Modulo Slim sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 avec pales fermées est conçu pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Caractéristiques techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3850-12990 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Commandes et fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, offrant un contrôle total sur les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales.

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal tout au long de l'année.

Thermostat et modes de fonctionnement

Le thermostat permet de régler automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température ambiante :

- 0-19°C : Vitesse 1
- 19-21°C : Vitesse 2
- 22-23°C : Vitesse 3
- 24-26°C : Vitesse 4
- 26-28°C : Vitesse 5
- Au-delà de 28°C : Vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant de passer facilement du mode ventilation en été au mode déstratification en hiver.

Économie d'énergie et confort

Le Modulo Slim assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il contribue à réduire les pertes de chaleur et à diminuer votre facture d'électricité.

En résumé, le Modulo Slim est un ventilateur de plafond design et performant, offrant un confort thermique toute l'année et s'intégrant parfaitement à votre intérieur grâce à son design élégant.

Caractéristiques techniques supplémentaires

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Télécommande : Klassfan, Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat et Wi-Fi intégré via Tuya
- Nombre de vitesses : 6, de 2450 à 7240 m³/h
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé bois sombre
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg, brut 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

- Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
- Livré avec télécommande ? : Oui
- Telecommande adaptable: Oui
- Wifi: Oui
- Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
- Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
- Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
- Type de moteur (AC ou DC) : DC
- Garanties Constructeurs: 10 ans
- Matière des pales : Basla
- Application Telephone: Oui
- Commande Vocale: Oui
- Type de pièces: Salons
- Type de pièces: Verandas
- Type de pièces: Chambres
- Type de pièces: Cuisines
- Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



