

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC laiton et pales bois blanc 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP6WI132

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P6ClsdWi132

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P6ClsdWi132

Découvrez le Modulo Slim, le ventilateur de plafond compact et élégant, conçu pour offrir une performance exceptionnelle tout en restant discret. Inspiré du Modulo Regular, il conserve les mêmes caractéristiques techniques tout en arborant un design plus fin.

Fonctionnalités et Avantages

Le Modulo Slim ne se contente pas d'être un simple ventilateur de plafond. Il agit également comme un déstratificateur d'air, optimisant ainsi la circulation de l'air dans votre espace. Équipé d'un moteur DC, il garantit un fonctionnement ultra silencieux et économe en énergie, idéal pour les environnements sensibles au bruit tels que les salons, bureaux et chambres.

Profitez d'une expérience d'utilisation optimale grâce à sa capacité à fonctionner presque silencieusement jusqu'à la vitesse 3. À des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Choisissez parmi des jeux de pales en ABS léger et résistant ou en bois, et configurez votre ventilateur avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La version actuelle propose des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3850-12990 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Contrôle et Confort

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Le Modulo Slim est plus qu'un simple ventilateur. C'est un régulateur thermique qui assure une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi votre consommation d'énergie et améliorant votre confort.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² (déstratificateur), 25 à 40 m² (ventilation)
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec RF, minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, Wi-Fi intégré
- Nombre de Vitesses : 6 (2450 à 7240 m³/h)
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc lyophilisé
- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg (brut 8 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Optez pour le Modulo Slim, un choix sûr de la gamme Klassfan, alliant design, efficacité et économie d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 60
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Non
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : laiton
 Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

