Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC laiton et bois blanc 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP6WI166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P6ClsdWi166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC5_P6ClsdWi166

Le Modulo Slim, version affinée du Modulo Regular, se distingue par son design discret tout en conservant les mêmes performances techniques. Ce ventilateur de plafond est également un déstratificateur d'air, équipé d'un moteur DC (courant continu) qui assure une efficacité énergétique remarquable et un fonctionnement ultra silencieux.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim offre un contrôle précis de la vitesse, une longévité accrue et une consommation énergétique optimisée. Il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu. Ce ventilateur est idéal pour les espaces où le silence est primordial, comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240 - 17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi, et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Thermostat Intelligent

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une gestion manuelle des fonctions de ventilation et de destratification.

Optimisation Énergétique

Le Modulo Slim assure une répartition homogène de la chaleur, réduisant ainsi les pertes énergétiques et améliorant le confort thermique. En équilibrant la température de la pièce, il contribue à des économies sur vos factures d'électricité.

Caractéristiques Techniques


- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Système réversible : Oui, contrôlable via télécommande
- Télécommande : Klassfan avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wi-Fi intégré
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Installation possible sur plafond incliné à 15°
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm





