

Modulo Slim de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC chocolat et bois clair 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC6SLIM_CP6SW166

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P6ClsdSw166

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Modulo garantie 10 ans.

Modulo Slim DC6_P6ClsdSw166

Le Modulo Slim, petit frère du Modulo Regular, se distingue par son design épuré et discret tout en conservant les mêmes performances techniques. Ce ventilateur de plafond multifonctionnel sert également de déstratificateur d'air, offrant une ventilation efficace et ultra silencieuse grâce à son moteur DC.

Caractéristiques

Le moteur DC du Modulo Slim assure un contrôle précis de la vitesse, un fonctionnement silencieux, une longue durée de vie et une efficacité énergétique remarquable. Ce ventilateur est idéal pour les espaces sensibles au bruit tels que les salons, bureaux ou chambres, étant pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La version actuelle comprend des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Les spécifications incluent une puissance de 5240 à 17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 8 à 40 Watts.

Fonctionnalités

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant un confort optimal en toute saison.

En mode hiver, le ventilateur assure une répartition homogène de la chaleur, réduisant ainsi les pertes énergétiques et optimisant votre consommation de chauffage. Le Modulo Slim est plus qu'un simple ventilateur, c'est un régulateur thermique performant pour vos espaces de vie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode déstratificateur, 30 à 60 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Non adaptable (pales fermées)
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Télécommande : Klassfan, Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat, et Wifi intégré via Tuya
- Nombre de Vitesses : 6, de 2450 à 7240 m³/h
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair lyophilisé
- Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 6 kg, brut 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



