Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois blanc Lumière dimmable 30 à 60 m²

690,90 €

Référence
KL_DC1V2_P5WI166_L1REGUN/BK

Modulo Regular

Modulo_DC1_P5Wi166_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P5Wi166_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie.

Fonctionnement silencieux

Grâce à sa technologie Hyper Silence, le Modulo fonctionne de manière ultra-silencieuse, quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme le salon, la salle de travail ou la chambre.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance

Avec une taille de 166 cm, il est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Il offre une puissance de 4630-16870 m³/h, avec une consommation de 3-13 Watts et un niveau sonore de 28-45 dB.

Fonctionnalités avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow permettant de contrôler toutes les fonctions : vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

Économie d'énergie

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans votre espace de vie, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant votre facture d'électricité.

Éclairage

Le Modulo Regular est équipé d'un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et une température de couleur ajustable entre 2700K, 4500K et 6000K.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts

- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Gris basalte noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

Prolongateurs disponibles en 60, 120, 180 cm et le kit lumière LED L1 dimmable.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





