Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Marron pales bois blanc avec Lumière 30 à 60 m²

700,90 €

Référence
KL_DC2V2_P6WI166_L1REGUN/WO

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6Wi166_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6Wi166_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une redistribution de la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un atout pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie avec peu d'entretien. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 166 cm, le Modulo est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Il offre une puissance de 5240-17680 m³/h, des vitesses de rotation de 65-170 RPM, et un niveau sonore de 28-45 dB, tout en consommant entre 8 et 40 watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Confort et Économie d'Énergie

Le ventilateur Modulo assure une circulation d'air optimale et un équilibre thermique, réduisant les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant la facture énergétique. Il est particulièrement efficace pour homogénéiser la chaleur dans les pièces à vivre.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition Moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS


Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
21 cm
9 cm
35 cm



