Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC3V2_P6WI132

Modulo Regular

Modulo_DC3_P6Wi132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC3_P6Wi132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une redistribution optimale de la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Technologie et Performance

Équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, les ventilateurs Modulo garantissent une gestion efficace de la vitesse, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une durabilité accrue. Grâce à la technologie Hyper Silence, ces ventilateurs sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ce qui les rend idéaux pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un kit lumineux adaptable, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3850-12990 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Économie d'Énergie et Confort

En optimisant la circulation de l'air, le Modulo assure une température ambiante équilibrée et une utilisation efficace de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue la chaleur accumulée au plafond vers votre espace de vie, réduisant ainsi les pertes de chaleur et augmentant votre confort tout en diminuant vos factures d'électricité.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable en option (18 watts, 1900 lms, 2700K/4500K/6000K)
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur chrome
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm

- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Supplémentaires

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable (18 watts, 1900 lms, 2700K/4500K/6000K)

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





