

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome bois blanc Lumière dimmable 25 à 40 m<sup>2</sup>

640,90 €

Référence  
KL\_DC3V2\_P6Wi132\_L1REGUN/CH

### Modulo Regular

#### Modulo\_DC3\_P6Wi132\_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



### Description du produit :

#### Modulo Regular

## Modulo\_DC3\_P6Wi132\_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un atout pour réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Sa consommation d'énergie est faible et il est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement quasi inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Design et Personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La version actuelle inclut un kit lumineux adaptable, idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

### Économie et Confort

Le Modulo optimise la circulation de l'air et maintient une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, améliorant le confort et l'efficacité énergétique.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Kit Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur chrome
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg (brut 9 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm et Kit lumière Led L1 dimmable.

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



