

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois blanc avec Lumière 30 à 60 m²

690,90 €

Référence
KL_DC3V2_P6Wi166_L1REGUN/CH

Modulo Regular

Modulo_DC3_P6Wi166_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC3_P6Wi166_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour optimiser le confort thermique en été comme en hiver. En été, il ventile efficacement, tandis qu'en hiver, il redistribue la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi vos besoins en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

Le modèle P6 est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, il offre une puissance de 5240 à 17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 8 à 40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6), et peut être désactivé si nécessaire.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et améliorant l'efficacité énergétique de votre chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il réduit les pertes de chaleur, particulièrement dans les pièces avec de hauts plafonds.

Design et Éclairage

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, équipé d'un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K.

Spécifications

Surface de portée : 60 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été

Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois blanc

Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



