Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P5WI132

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5Wi132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5Wi132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous permet de réaliser des économies sur votre consommation de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Le moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu. Idéal pour les espaces nécessitant un silence absolu comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option pour s'adapter à vos besoins.

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend un jeu de pales P5, adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Taille : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3450-12480 m³/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un contrôle total sur les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver, garantissant une température ambiante équilibrée et une utilisation optimale de l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, contrôlable via télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm et Kit lumière LED L1 dimmable.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





