

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc bois blanc Lumière dimmable 25 à 40 m<sup>2</sup> P5

640,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_P5Wi132\_L1REGUN/WI

### Modulo Regular

#### Modulo\_DC4\_P5Wi132\_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



### Description du produit :

#### Modulo Regular

## Modulo\_DC4\_P5Wi132\_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un atout pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Sa consommation énergétique est faible et son fonctionnement est Hyper Silence. Ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées, ce qui le rend parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Performance et Utilisation

Le modèle actuel est équipé de pales en bois de 132 cm, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver. Avec une puissance de 3450-12480 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts, ce ventilateur offre une performance optimale.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

### Économie d'Énergie

En mode hiver, le Modulo agit comme un destratificateur, équilibrant la température de la pièce en redistribuant l'air chaud accumulé au plafond. Cela améliore le confort thermique et réduit les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois blanc

Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Supplémentaires

Prolongateurs disponibles en 60, 120, 180 cm  
Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

#### Galerie de produits :



