Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois blanc sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC4V2_P5WI166

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5Wi166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5Wi166

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie.

Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Utilisation

Conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et 90 à 120 m² en mode hiver, le Modulo offre une puissance de 4630-16870 m³/h, avec une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 8-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique.

Caractéristiques Techniques


Surface de portée : 60 à 120 m² en mode hiver (destratificateur), 30 à 60 m² en mode été
Système d'éclairage : Sans, mais le kit lumière LED L1 dimmable est disponible en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm et kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 110 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
35 cm
9 cm




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

