

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois blanc sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P6Wi166

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC4\_P6Wi166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC4\_P6Wi166**

Découvrez le ventilateur de plafond Modulo, un modèle modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. En été, il ventile efficacement, tandis qu'en hiver, il redistribue la chaleur accumulée au plafond, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Ce véritable régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

### Technologie et Performance

Les ventilateurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés. Cette technologie assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longévité exceptionnelle.

Grâce à son moteur DC, le Modulo est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le mouvement de l'air est perceptible, ce qui le rend idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option pour s'adapter à vos besoins.

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un jeu de pales P6, avec un kit lumineux adaptable, conçu pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Caractéristiques Techniques

Le Modulo Regular a un diamètre de 166 cm et est fabriqué en bois. Il offre une puissance de 5240 à 17680 m<sup>3</sup>/h, avec des rotations par minute (RPM) allant de 65 à 170. Son niveau sonore varie de 28 à 45 dB, et sa consommation électrique est comprise entre 8 et 40 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

### Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation optimale de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il réduit les pertes thermiques, surtout dans les pièces à plafond haut, et améliore votre confort tout en diminuant votre facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, combinant design modulable et performances énergétiques.

### Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de couverture : 60 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver (destratificateur), 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Sans. Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 110 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

#### Galerie de produits :

