

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois blanc sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_DC5V2\_P5Wi166

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC5\_P5Wi166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC5\_P5Wi166**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Il vous permet de rafraîchir votre espace en été et de redistribuer la chaleur en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique pour le chauffage et la climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie avec peu d'entretien. Ce moteur DC est reconnu pour sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence, presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Options de Montage et Pales

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un kit lumineux adaptable, idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Caractéristiques Techniques

Le Modulo Regular a un diamètre de 166 cm, avec des pales en bois et un moteur en laiton. Il offre une puissance de 4630-16870 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 8-40 Watts. Il est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow pour contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

### Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi une ventilation optimale. Le ventilateur assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les pertes thermiques.

### Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Disponibles

En option, vous pouvez choisir des prolongateurs de 60, 120, ou 180 cm, ainsi qu'un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts, offrant une luminosité de 1900 lumens avec des températures de couleur de 2700K,

---

4500K, et 6000K.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 110 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**



