Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois blanc avec Lumière 30 à 60 m²

700,90 €

Référence
KL_DC5V2_P5WI166_L1REGUN/AB

Modulo Regular

Modulo_DC5_P5Wi166_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC5_P5Wi166_L1

Le ventilateur de plafond Modulo est un modèle modulable et un excellent destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la répartition de la chaleur en hiver, ce qui en fait un régulateur thermique idéal pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le mouvement de l'air est perceptible, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS résistant ou en bois, et peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Capacités et Dimensions

Ce modèle est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Il dispose d'un diamètre de 166 cm, avec une puissance de ventilation de 4630-16870 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 8-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

En hiver, le Modulo assure une répartition homogène de la chaleur, réduisant ainsi les pertes thermiques et améliorant le confort tout en diminuant votre facture énergétique. Il est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds hauts, où la chaleur a tendance à s'accumuler.

Éclairage et Design

Le Modulo Regular est proposé avec un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur ajustables de 2700K, 4500K à 6000K.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lumens, 2700K / 4500K / 6000K
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc


Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm