

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois noir avec Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

700,90 €

Référence  
KL\_DC5V2\_P6BK166\_L1REGUN/AB

### Modulo Regular

#### Modulo\_DC5\_P6Bk166\_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



### Description du produit :

#### Modulo Regular

## Modulo\_DC5\_P6Bk166\_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond polyvalent, conçu pour ventiler en été et destratifier en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses de chauffage et de climatisation.

### Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une maintenance réduite. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ce qui les rend idéaux pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

### Personnalisation et installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales disponibles sont en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Performance et efficacité

Avec une envergure de 166 cm, le Modulo est adapté pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver. Il offre une puissance de 5240-17680 m<sup>3</sup>/h, avec une consommation énergétique de 8 à 40 Watts et un niveau sonore de 28 à 45 dB.

### Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow pour contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

### Optimisation de la température

Le Modulo assure une circulation d'air homogène, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur, particulièrement dans les pièces avec de hauts plafonds. Cela permet d'améliorer le confort tout en réalisant des économies d'énergie.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois noir

Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

---

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: pales bois noir

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**





En option tje de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensión 60 cm