Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Chocolat pales bois noir Lumière dimmable 15 à 20 m²

550,90 €

Référence
KL_DC6V2_P6BK106_L1REGUN/CHOC

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6Bk106_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6Bk106_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un allié précieux pour réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une durabilité accrue. Ces moteurs sont conçus pour consommer peu d'énergie et sont classés Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation flexible

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à toutes les configurations de pièces.

Design et personnalisation

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle inclut un kit lumineux adaptable pour des pièces de 15 à 20 m² en été et 40 à 60 m² en hiver.

Caractéristiques techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau des pales : Bois
- Puissance : 2450-7240 m³/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, pouvant être désactivé via la télécommande.

Optimisation énergétique

Le Modulo assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur, surtout dans les pièces à hauts plafonds. Cela se traduit par un confort accru et des économies sur vos factures d'énergie.

Éclairage et options

Le Modulo Regular est proposé avec un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur ajustables de 2700K à 6000K.

Caractéristiques supplémentaires

- Surface de portée : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : LED L1 dimmable


- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : Pales en bois noir, moteur chocolat
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, combinant design, performance et technologie pour une expérience utilisateur optimale.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: pales bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm




En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

