Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Chocolat pales bois blanc Lumière dimmable 15 à 20 m²

620,90 €

Référence
KL_DC6V2_P6WI106_L1REGUN/CHOC

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6Wi106_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6Wi106_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et équilibrer la chaleur en hiver. Il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle efficace de la vitesse, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Grâce à sa technologie Hyper Silence, il fonctionne de manière ultra-silencieuse, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Design et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Fonctionnalités Avancées

Ce ventilateur est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Économie d'Énergie

En équilibrant la température de votre pièce, le Modulo contribue à réduire votre consommation d'énergie. Il homogénéise la chaleur, limitant les pertes thermiques et améliorant votre confort tout en réduisant votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m² en mode hiver, 15 à 20 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition Moteur : Chocolat avec 2 tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente : Oui, jusqu'à 15°
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

