# Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chocolat pales bois blanc sans Lumière 30 à 60 m²

550,90 €

Référence KL_DC6V2_P6WI166

**Modulo Regular**

**Modulo_DC6_P6Wi166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



## Description du produit :

**Modulo Regular**

**Modulo_DC6_P6Wi166**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique élevée, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Fonctionnement silencieux

Le moteur DC du Modulo consomme peu d'énergie et garantit un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, il est pratiquement inaudible, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible. Idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Capacités et dimensions

Le modèle P6 est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Il mesure 166 cm de diamètre, avec une puissance de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 8-40 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6), et peut être désactivé via la télécommande.

Optimisation énergétique

En hiver, le ventilateur Modulo assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il empêche l'accumulation de chaleur au plafond, réduisant ainsi la perte de chaleur et améliorant le confort tout en économisant sur la facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 110 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

