Ouray de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC Chrome pales bois blanc 10 à 20 m² Ouray_DC3_P7Wi106

600,90 €

Référence KL_OURAYDC3V2_P7WI106

Klassfan

Ouray_DC3_P7Wi106

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Klassfan Ventilateur de plafond aux pales bois de balsa lamellées collées.

Modèle : Ouray_DC3_P7Wi106 Le ventilateur Ouray est le superbe successeur du ventilateur à succès Geronimo de Klassfan , une évolution réussie pour parfaire la gamme des ventilateurs / destratificateurs polyvalents et modulables. Le Ouray garde son design moderne , et se décline harmonieusement avec des

pales en bois de balsa de diverses couleurs et tailles. Ce ventilateur de plafond est aussi un déstratificateur d'air. Sous cette dénomination on retrouve un excellent ventilateur DC (courant continu) efficace et ultra silencieux pour un confort d' utilisation optimal. Le moteur DC de l' Ouray garantit une combinaison efficiente de contrôle de la vitesse, de fonctionnement silencieux, de longue durée de vie et d' efficacite énergétique. De plus, il est catalogué Hyper silence, il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures seul le mouvement de l' air peut éventuellement être entendu. Vous pouvez profiter de ce ventilateur dans les pièces sensibles aux bruits comme un salon, une salle de travail, un bureau ou une chambre.

Ouray est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et de 25 cm. En option nous proposons des tiges de 60 ,120 et 180
Tous les jeux de pales pour la série Ouray se composent de 3 pales en bois de balsa léger et résistant
Selon les préférences 2 ou 3 pales pales peuvent être montées sur le moteur.
La combinaison actuelle comprend un type de jeu de pales :
P7 - pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et 40 à 60 m² en mode hiver.
Taille 106 cm, matériau -bois, Puissance 3000-7200 m²/h, RPM 85-200 , Niveau sonore 28- 45 Db, Consommation 5-13 Watts

Tous les ventilateurs de plafond de la série Module sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow qui permet d' accéder à toutes les fonctions disponibles : sélection des vitesses, allumage/ extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat,Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales.

Le thermostat permet de sélectionner automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante.
Lorsque le thermostat est activé, le ventilateur de plafond se comporte comme suit:
0-19° C , vitesse 1
19- 21° C, vitesse 2
22- 23° C, vitesse 3
24-26° C, vitesse 4
26-28 ° C, vitesse 5
A partir de 28° C vitesse 6
Le thermostat peut être désactivé par la télécommande.
Vous accédez donc à la fonction ventilation pour l' été et à la fonction destratification pour l'Hiver .
Le ventilateur de plafond assure le brassage de l' air et une température ambiante équilibrée, ainsi qu'une utilisation optimale de l' énergie de chauffage utilisée.

Comme l' air réchauffé a un poids plus léger que l'air froid ambiant, il monte au plafond et s' y accumule. En bas, dans votre zone de vie, il fait toujours plus froid qu' au plafond. Plus le plafond est haut, plus la perte de chaleur est importante, d'où l' intérêt d' un destratificateur. Ce ventilateur de plafond permet une homogénéisation de la chaleur dans votre pièce à vivre, avec cet équilibre de la température de la pièce vous gagnez en confort et vous économisez sur votre facture d' éléctricité.

Le Module Ouray, plus qu' un ventilateur design efficace en été et un formidable destratificateur en Hiver, est un véritable régulateur thermique pour vos pièces à vivre, une valeur sûre.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m² - mode ventilation de 10 - 20 m2
Système d'éclairage : Sans.
Système réversible : Oui , mode été / hiver depuis la télécommande
Télécommande : Klassfan Full Flow , Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur , thermostat, et Wifi intégré via tuya
Nombre de Vitesses : 6 - de 3000 à 7200 M3/h en version 106 cm
Consommation (Watts) : 5 Watts à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé bois blanc
Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm.
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui.

Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 106 cm
Poids : 6 Kg, Brut 8 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :
Couleur: Chrome, Bois blanc

Options possibles :


- Prolongateurs 60, 120, 180 Cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de M² en mode Ventilation: 0-20
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Non
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :









Tige de 60 Cm en option
Rod 60 Cm optional