Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 106 cm Gris basalte pales abs noir sans Lumière 10 à 20 m²

560,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P1BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P1Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P1Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour les espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui garantit une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, assurant ainsi l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, garantissant une performance optimale en extérieur.

Pour plus de confort, un kit lumineux étanche est disponible en option, offrant la possibilité d'ajouter un point lumineux dimmable. Peu de ventilateurs extérieurs proposent cette fonctionnalité, ce qui fait du Modulo Regular Exterior un choix unique pour illuminer vos soirées estivales.

Ce ventilateur contribue non seulement à rafraîchir vos espaces de détente, mais il agit également comme une barrière contre les insectes tels que les moustiques, qui ne peuvent pas voler sous un ventilateur en marche. Profitez de soirées d'été paisibles et agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior offre une combinaison parfaite de contrôle de vitesse, d'efficacité énergétique, de fonctionnement silencieux, de faible entretien et de longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, légères et résistantes, sont disponibles en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Dimensions et Spécifications

Le Modulo Regular Exterior est conçu pour des superficies de 10 à 20 m² en mode été, avec un diamètre de 106 cm. Il offre une puissance de ventilation de 3600-7800 m³/h, des RPM de 85-210, un niveau sonore de 28-51 dB, et une consommation de 4 à 13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une fonction de destratification en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition Moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15°


- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120, et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :










15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm