Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs marron sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P2WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour une utilisation en extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, il est équipé d'un kit IPX3 qui assure une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un point lumineux dimmable. Cette fonctionnalité est rare pour les ventilateurs d'extérieur, ajoutant une touche de confort à vos espaces de vie en plein air.

Le Modulo Regular Exterior contribue à la régulation thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière efficace contre les insectes tels que les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Moteur et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior garantit un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les environnements sensibles au bruit.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P2, avec kit lumineux adaptable, est idéal pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été.

Dimensions : 132 cm
Matériau : ABS
Puissance : 5400-14100 m³/h
RPM : 75-205
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour un confort optimal.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière adaptable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur gris basalte, pales ABS marron
Options : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :









