

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs marron sans
Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P2WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour une utilisation en extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, il est équipé d'un kit IPX3 qui assure une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un point lumineux dimmable. Cette fonctionnalité est rare pour les ventilateurs d'extérieur, ajoutant une touche de confort à vos espaces de vie en plein air.

Le Modulo Regular Exterior contribue à la régulation thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière efficace contre les insectes tels que les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Moteur et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior garantit un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les environnements sensibles au bruit.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P2, avec kit lumineux adaptable, est idéal pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été.

Dimensions : 132 cm

Matériau : ABS

Puissance : 5400-14100 m³/h

RPM : 75-205

Niveau sonore : 28-48 dB

Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour un confort optimal.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été

Système d'éclairage : Kit lumière adaptable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
 Système réversible : Oui, mode été/hiver
 Nombre de vitesses : 6
 Consommation : 5 à 40 Watts
 Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
 Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
 Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : 1 à 8 heures
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 7 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur gris basalte, pales ABS marron
 Options : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Marron
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Pour extérieur : Oui
 Type de pièces: Terrasses
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Terrasses couvertes
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



