Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs marron sans Lumière 20 à 35 m²

530,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P3WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P3Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P3Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour les espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui permet une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont parfaitement adaptées pour une utilisation extérieure.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant la possibilité d'ajouter un point lumineux dimmable. Cette fonctionnalité est rare pour les ventilateurs d'extérieur, ajoutant un confort supplémentaire à vos soirées.

Le Modulo Regular Exterior est un atout pour la régulation thermique de vos espaces de vie en plein air, rafraîchissant vos zones de détente tout en créant une barrière contre les insectes volants tels que les moustiques.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le Modulo est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les environnements sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P3, avec kit lumineux adaptable, est idéal pour des surfaces de 20 à 35 m² en mode été.

Dimensions : 132 cm de diamètre, puissance de 6600-16800 m³/h, RPM de 70-200, niveau sonore de 28-45 dB, consommation de 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une ventilation estivale et une fonction de déstratification hivernale.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition Moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Couleur : Moteur gris basalte, pales ABS marron

En Option : Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





